



- 1 Ledning mellan GBR300 /DRB300 och grenrör åtgärdas inte.
- 2 Stuprörsanslutning, där dagvattenledning relinas från. Ledning från GBR300 återöppnas vid grenrör.
- 3 Rensanordning. Startpunkt för relining av dagvattenledning.
- 4 NBR900. Relining av dagvattenledning fram till denna punkt, sedan vidare till förbindelsepunkt, vg se situationsplan.
- 5 Spillvattensystem inom markerat område, relinas ej.
- 6 Grenrör. Startpunkt för relining spillvattenledning.
- 7 NBR600. Relining av spillvattenledning fram till denna punkt, sedan vidare till förbindelsepunkt, vg se situationsplan.

RITNINGSBILAGA BOKSTAMMEN, BOKLÖVET, BOKSTUBBEN SITUATIONSPLAN UNDERLAG MED FÖRTYDLIGANDEN

0 10
 Enhet: meter

RITNINGSBILAGA KV. BOKLÖVET KÄLLARPLAN UNDERLAG MED FÖRTYDLIGANDEN

Skala gäller ej se Skalstock ovan

A.B. Nils o. B. Nilsson	
Kv. Boklövet	Nr 124-128, 129-137
Vån Souterränqv.	Boo-Rudboda, Lidingö
Stäm. 1/10	Rit. N
Sihlm. d. 2/4 1969	Et. III